

**VI TEXT EDITOR**  
**ZAB's COMMAND REFERENCE**

**EXECUTE MODE**

|                       |  |
|-----------------------|--|
| :w [nomefile]         | salva il file  |
| :q                    | esce da vi se non ci sono problemi   |
| :q!                   | forza l'uscita da vi   |
| :wq                   | salva ed esce  |
| :r [nomefile]         | inserisce il contenuto di nomefile all'interno del file aperto                 |
| :[x,y]s/testo1/testo2 | sostituisce in tutto il file testo1 con testo2 ricercandolo tra le righe x e y |
| :e [nomefile]         | apre il file nomefile  |
| !                     | forza l'operazione prescelta senza tenere conto dei messaggi d'errore          |

**SPOSTAMENTO DEL CURSORE**

|          |  |
|----------|--|
| h        | a sinistra                                 |
| j        | in basso                                   |
| k        | in alto                                    |
| l        | a destra                                   |
| b        | all'inizio della parola precedente         |
| w        | all'inizio della parola successiva         |
| e        | alla fine della parola successiva          |
| ^        | all'inizio della prima parola della riga   |
| 0        | all'inizio della riga                      |
| \$       | alla fine della riga                       |
| -        | all'inizio della riga precedente           |
| +        | all'inizio della riga successiva           |
| H        | alla prima riga visualizzata sullo schermo |
| M        | alla riga centrale della schermata         |
| L        | all'ultima riga visualizzata sullo schermo |
| G        | all'ultima riga del file                   |
| nG       | alla n-esima riga                          |
| n        | alla n-esima colonna                       |
| [Ctrl]+U | indietro di mezza schermata                |
| [Ctrl]+D | avanti di mezza schermata                  |
| [Ctrl]+B | indietro di una schermata                  |
| [Ctrl]+F | avanti di una schermata                    |
| [Ctrl]+L | refresh della schermata                    |

**COPIA-INCOLLA**

|      |   |
|------|---|
| yy   | copia la riga corrente  |
| "#yy | copia la riga corrente nel buffer #   |
| y*   | copia il testo tra la posizione del cursore e quella indicata da *              |
| "#y* | copia il testo tra la posizione del cursore e quella indicata da * nel buffer # |
| p    | incolla prima della posizione del cursore                                       |
| "#p  | incolla il contenuto del buffer # prima della posizione del cursore             |
| P    | incolla dopo la posizione del cursore   |
| "#P  | incolla il contenuto del buffer # dopo la posizione del cursore                 |

**SOSTITUZIONE**

|    |  |
|----|--|
| cc | di tutta la riga corrente                                    |
| C  | della riga a partire dalla posizione del cursore             |
| c* | dalla posizione del cursore alla posizione *                 |
| ~  | inverte maiuscole con minuscole                              |
| r# | del carattere nella posizione del cursore con il carattere # |

**RICERCA**

|   |  |
|---|--|
| / | il testo dopo la posizione del cursore             |
| ? | il testo prima della posizione del cursore         |
| n | ripete l'ultima operazione di ricerca              |
| N | ripete l'ultima operazione di ricerca invertendola |

**INSERT MODE**

|   |  |
|---|--|
| i | Inserisce testo prima della posizione del cursore          |
| I | Inserisce testo all'inizio della riga                      |
| a | Appende testo nella posizione dopo il cursore              |
| A | Appende testo alla fine della riga                         |
| o | Aggiunge il testo in una nuova riga dopo quella attiva     |
| O | Aggiunge il testo in una nuova riga prima di quella attiva |

**CANCELLAZIONE**

|    |  |
|----|--|
| x  | del carattere nella posizione del cursore            |
| dd | della riga corrente                                  |
| d* | del testo compreso tra la posizione del cursore e *  |
| D  | dalla posiz. corrente fino a fine riga               |
| u  | annulla l'ultima operazione                          |
| U  | annulla le operazioni effettuate sulla riga corrente |